METROLOGY

INDICADOR A1

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display:	**LCD retroiluminación verde (Delantero y Trasero)**
Clase:	**10,000 Divisiones.**
Comunicación:	**USB, Ethernet, RS-232**
Teclas de acceso directo:	**10 Teclas de accesos directos (Cada tecla cuenta con un segundo nivel)**
Unidades:	**G/ Kg/ lb**
Alimentación:	**127Vca 60Hz 11,4W 2.5A Incluye cable de corriente de uso rudo de 110Vca.**
Capacidad Multi-Rango:	**3kg a 3 Toneladas.**
Temperatura de Operación:	**0°C - 40°C**
Humedad de Operación:	**≤ 85%**
Característica Especial:	**Indicador impresor con software para administrar y configurar el equipo.**

Tara Maxima:

50% de la capacidad de la Báscula

METROLOGY

INDICADOR A1

Memorias PLUs	En cada memoria (PLUs), existe la opción de programar: Nombre, precio (5 Diferentes), costo, tara, ingredientes, formato de impresión, fechas de vencimiento, empaque, tiempo de venta, etc.
Vendedores	Posibilidad de operar con vendedores con o sin venta flotante
Ancho de Impresión	Puede manejar formatos de impresión de 30mm a 58mm de ancho
Impresión de Imagen	Personaliza tu ticket con tu LOGO. Imprime imágenes en formato BMP o TIFF
Código de Barras	Soporta EAN 13, EAN 128, código de barras CODE 3, ITF 25 y QR/PDF 417 bidimensional. 100% Configurable
Tipo de Papel	100% personalizado, podrás diseñar y combinar hasta 100 formatos de impresión en papel continuo. Con opción código de barras general
Conexión USB	Conexión rápida y sencilla para subir o bajar información de escala
Conexión de Red	Conexión de red por cable Ethernet para programación, actualización o para estadísticas de trabajo y ventas
Software incluido	Conexión de red mediante cable Ethernet para programación, actualización o para obtener estadísticas de trabajo y ventas

METROLOGY

INDICADOR A1

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Múltiples Puertos de Comunicación y formatos de impresión personalizables





VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

VISTAS LATERALES